

山形県コホート研究 ベースラインデータ 2010年～2015年

掲載項目一覧

年齢性別人数	赤血球	最終学歴	親兄弟姉妹のがんの有無
地域別人数	ヘモグロビン	職業	親の狭心症・心筋梗塞の有無
身長	ヘマトクリット	高血圧治療中または服薬中	親の脳卒中の有無
体重	コリンエステラーゼ(ChE)	糖尿病治療中または服薬中	親の高血圧の有無
BMI	ペプシノーゲン I	脂質異常症治療中または服薬中	親の糖尿病の有無
腹囲	ペプシノーゲン II	脳血管疾患の治療中または既往	
収縮期血圧	ペプシノーゲン I/II 比	心血管疾患の治療中または既往	
拡張期血圧	血清クレアチニン	喫煙	
AST	尿酸	飲酒	
ALT	尿アルブミン・クレアチニン比	1日当たりの飲酒量が日本酒何合分か	
γ-GTP	総コレステロール	30分以上の運動習慣	
中性脂肪	尿糖	食べる速さ	
HDL-C	尿蛋白	朝食を抜く頻度	
LDL-C	ヘリコバクター抗体判定	睡眠で十分な休養がとれているか	
HbA1c(JDS)		日常的なつきあいの程度	
HbA1c(NGSP)		普段の生活で、声を出して笑う機会はどのくらいあるか	
空腹時血糖			

年齢性別

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	平均	SD
男性	42		311		354		431		696		1860		2518		2346		1		8559		63.9	8.1
行%		0.5		3.6		4.1		5.0		8.1		21.7		29.4		27.4		0.0			100.0	
列%		33.1		32.3		34.1		30.1		30.6		37.4		46.4		49.5		50.0			40.8	
女性	85		653		683		1001		1581		3115		2903		2391		1		12413		61.6	8.6
行%		0.7		5.3		5.5		8.1		12.7		25.1		23.4		19.3		0.0			100.0	
列%		66.9		67.7		65.9		69.9		69.4		62.6		53.6		50.5		50.0			59.2	
合計/行%	127	0.6	964	4.6	1037	4.9	1432	6.8	2277	10.9	4975	23.7	5421	25.8	4737	22.6	2	0.0	20972	100.0	62.6	8.5

地域別

	山形市		寒河江市		酒田市		上山市		天童市		東根市		米沢市		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男性	3709		1329		1761		358		235		187		981		8559	
行%		43.3		15.5		20.6		4.2		2.7		2.2		11.5		100.0
列%		39.2		40.8		40.7		41.6		48.4		42.2		46.0		40.8
女性	5753		1929		2569		502		251		256		1153		12413	
行%		46.3		15.5		20.7		4.0		2.0		2.1		9.3		100.0
列%		60.8		59.2		59.3		58.4		51.6		57.8		54.0		59.2
合計/行%	9462	45.1	3258	15.5	4330	20.6	860	4.1	486	2.3	443	2.1	2134	10.2	20972	100.0

身長 (cm)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-149	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	8	0.4	8	0.3	31	1.3	0	0.0	49	0.6
150-159	0	0.0	6	2.0	15	4.3	16	3.7	60	8.6	215	11.6	489	19.5	670	28.7	0	0.0	1471	17.3
160-169	20	47.6	110	35.8	137	38.9	204	47.7	355	51.1	1126	60.9	1587	63.3	1420	60.7	1	100.0	4960	58.2
170-179	20	47.6	163	53.1	181	51.4	195	45.6	256	36.8	485	26.2	417	16.6	216	9.2	0	0.0	1933	22.7
180-189	2	4.8	28	9.1	18	5.1	13	3.0	22	3.2	16	0.9	8	0.3	1	0.0	0	0.0	108	1.3
190-	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
小計	42	100.0	307	100.0	352	100.0	428	100.0	695	100.0	1850	100.0	2509	100.0	2338	100.0	1	100.0	8522	100.0
平均、SD	171.7	5.7	171.6	5.7	170.6	6.1	169.8	5.6	168.5	6.1	166.5	5.7	164.6	5.7	162.8	5.5	160.1	0	165.6	6.2
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
120-129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0
130-139	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	13	0.4	33	1.1	55	2.3	1	100.0	105	0.9
140-149	4	4.7	18	2.8	36	5.3	74	7.5	199	12.7	640	20.7	963	33.4	1037	43.6	0	0.0	2971	24.1
150-159	45	52.9	368	57.0	393	58.3	641	64.7	1028	65.6	2073	67.0	1703	59.1	1213	51.0	0	0.0	7464	60.6
160-169	33	38.8	251	38.9	237	35.2	272	27.4	335	21.4	359	11.6	180	6.2	71	3.0	0	0.0	1738	14.1
170-	3	3.5	8	1.2	7	1.0	4	0.4	5	0.3	6	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	35	0.3
小計	85	100	646	100	674	100	991	100	1568	100	3092	100	2882	100	2377	100	1	100	12316	100
平均、SD	159.4	5.1	158.8	5	158	5.1	157.1	5.1	155.9	5	153.9	5.1	151.9	5.2	150.4	5.1	138.8	0	153.8	5.8

体重 (kg)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.0	0	0.0	5	0.1
40-49	1	2.4	5	1.6	6	1.7	9	2.1	17	2.4	57	3.1	103	4.1	141	6.0	0	0.0	339	4.0
50-59	10	23.8	41	13.4	64	18.2	76	17.8	141	20.3	462	25.0	760	30.3	766	32.8	1	100.0	2321	27.2
60-69	15	35.7	117	38.1	118	33.5	152	35.5	275	39.6	792	42.8	1097	43.7	1063	45.5	0	0.0	3629	42.6
70-79	6	14.3	84	27.4	114	32.4	121	28.3	184	26.5	419	22.6	439	17.5	306	13.1	0	0.0	1673	19.6
80-89	5	11.9	43	14.0	41	11.6	52	12.1	68	9.8	104	5.6	93	3.7	50	2.1	0	0.0	456	5.4
90-99	1	2.4	13	4.2	6	1.7	14	3.3	7	1.0	14	0.8	13	0.5	10	0.4	0	0.0	78	0.9
100-109	3	7.1	3	1.0	2	0.6	3	0.7	1	0.1	1	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	15	0.2
110-119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
120-129	1	2.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.0
130-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
小計、%	42	100	307	100	352	100	428	100	695	100	1850	100	2509	100	2338	100	1	100	8522	100
平均、SD	71.2	16.4	70.9	11.2	69.3	10.6	69.3	10.8	67.6	10.1	65.4	9.2	63.7	8.7	62.3	8.3	55.5	0	64.8	9.5
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-29	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	5	0.0
30-39	2	2.4	10	1.5	9	1.3	18	1.8	28	1.8	82	2.7	89	3.1	93	3.9	0	0.0	331	2.7
40-49	31	36.5	190	29.4	210	31.2	276	27.9	460	29.3	1010	32.7	1024	35.5	863	36.3	0	0.0	4064	33.0
50-59	36	42.4	295	45.7	291	43.2	459	46.3	739	47.1	1377	44.5	1288	44.7	1039	43.7	1	100.0	5525	44.9
60-69	13	15.3	99	15.3	111	16.5	185	18.7	266	17.0	502	16.2	404	14.0	318	13.4	0	0.0	1898	15.4
70-79	2	2.4	35	5.4	38	5.6	39	3.9	63	4.0	106	3.4	67	2.3	57	2.4	0	0.0	407	3.3
80-89	1	1.2	10	1.5	11	1.6	10	1.0	12	0.8	10	0.3	9	0.3	4	0.2	0	0.0	67	0.5
90-99	0	0.0	4	0.6	3	0.4	3	0.3	0	0.0	4	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	15	0.1
100-109	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
110-	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
小計、%	85	100	646	100	674	100	991	100	1568	100	3092	100	2882	100	2377	100	1	100	12316	100
平均、SD	53.5	7.7	55.2	9.9	55.1	9.4	54.9	8.8	54.3	8.2	53.6	8.3	52.7	7.8	52.4	7.8	52.4	0	53.5	8.3

BMI (kg/m²)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-18.4	3	7.1	8	2.6	15	4.3	12	2.8	20	2.9	63	3.4	89	3.5	81	3.5	0	0.0	291	3.4
18.5-24.9	26	61.9	194	63.2	221	62.8	269	62.9	448	64.5	1248	67.5	1743	69.5	1603	68.6	1	100.0	5753	67.5
25.0-29.9	9	21.4	83	27.0	105	29.8	123	28.7	210	30.2	490	26.5	629	25.1	618	26.4	0	0.0	2267	26.6
30.0-34.9	2	4.8	20	6.5	7	2.0	22	5.1	15	2.2	46	2.5	46	1.8	33	1.4	0	0.0	191	2.2
35.0-39.9	2	4.8	1	0.3	4	1.1	2	0.5	1	0.1	3	0.2	2	0.1	3	0.1	0	0.0	18	0.2
40.0-	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
小計、%	42	100.0	307	100.0	352	100.0	428	100.0	695	100.0	1850	100.0	2509	100.0	2338	100.0	1	100.0	8522	100.0
平均、SD	24	4.8	24.1	3.6	23.8	3.4	24	3.4	23.8	3.1	23.6	3	23.5	2.8	23.5	2.8	21.74	0	23.6	3
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-18.4	17	20.0	87	13.5	75	11.1	98	9.9	134	8.5	262	8.5	213	7.4	132	5.6	0	0.0	1018	8.3
18.5-24.9	62	72.9	456	70.6	480	71.2	724	73.1	1151	73.4	2171	70.2	2014	69.9	1625	68.4	0	0.0	8683	70.5
25.0-29.9	4	4.7	81	12.5	92	13.6	141	14.2	250	15.9	569	18.4	584	20.3	559	23.5	1	100.0	2281	18.5
30.0-34.9	1	1.2	18	2.8	25	3.7	22	2.2	30	1.9	82	2.7	68	2.4	55	2.3	0	0.0	301	2.4
35.0-39.9	1	1.2	3	0.5	2	0.3	4	0.4	3	0.2	7	0.2	3	0.1	6	0.3	0	0.0	29	0.2
40.0-	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.0
小計、%	85	100	646	100	674	100	991	100	1568	100	3092	100	2882	100	2377	100	1	100	12316	100
平均、SD	21.1	3.2	21.9	3.7	22.1	3.6	22.2	3.5	22.4	3.2	22.6	3.3	22.8	3.2	23.2	3.2	27.2	0	22.6	3.3

腹囲 (cm)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0
60-69	6	14.3	15	4.9	15	4.3	7	1.6	23	3.3	52	2.8	73	2.9	78	3.3	0	0.0	269	3.2
70-79	9	21.4	74	24.1	87	24.7	116	27.1	166	23.9	483	26.1	615	24.5	540	23.1	0	0.0	2090	24.5
80-89	14	33.3	137	44.6	162	46.0	180	42.1	334	48.1	905	48.9	1296	51.7	1208	51.7	1	100.0	4237	49.7
90-99	7	16.7	59	19.2	73	20.7	95	22.2	147	21.2	352	19.0	460	18.3	453	19.4	0	0.0	1646	19.3
100-109	5	11.9	19	6.2	10	2.8	24	5.6	22	3.2	54	2.9	60	2.4	49	2.1	0	0.0	243	2.9
110-119	1	2.4	1	0.3	5	1.4	4	0.9	1	0.1	4	0.2	4	0.2	9	0.4	0	0.0	29	0.3
120-129	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.1
130-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
小計、%	42	100	307	100	352	100	428	100	695	100	1850	100	2509	100	2338	100	1	100	8522	100
平均、SD	83.9	12.5	84.7	9.5	84.6	8.9	85.2	9.1	84.6	8.4	84.1	7.8	84.1	7.7	84.2	7.7	80.5	0	84.3	8
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
-59	0	0.0	3	0.5	4	0.6	2	0.2	4	0.3	7	0.2	4	0.1	7	0.3	0	0.0	31	0.3
60-69	22	25.9	126	19.5	115	17.1	128	12.9	180	11.5	276	8.9	199	6.9	131	5.5	0	0.0	1177	9.6
70-79	39	45.9	293	45.4	302	44.8	432	43.6	557	35.5	1109	35.9	946	32.8	691	29.1	0	0.0	4369	35.5
80-89	20	23.5	164	25.4	185	27.4	324	32.7	631	40.2	1217	39.4	1248	43.3	1024	43.1	1	100.0	4814	39.1
90-99	3	3.5	41	6.3	54	8.0	80	8.1	160	10.2	398	12.9	409	14.2	429	18.0	0	0.0	1574	12.8
100-109	1	1.2	16	2.5	11	1.6	22	2.2	32	2.0	72	2.3	66	2.3	85	3.6	0	0.0	305	2.5
110-119	0	0.0	2	0.3	3	0.4	2	0.2	3	0.2	12	0.4	10	0.3	8	0.3	0	0.0	40	0.3
120-129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	5	0.0
130-	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
小計、%	85	100	646	100	674	100	991	100	1568	100	3092	100	2882	100	2377	100	1	100	12316	100.0
平均、SD	75.5	8.1	77.5	9.8	78	9.1	79.1	9	80.4	8.8	81.3	8.9	82	8.7	83.4	9	88	0	81.2	9.1

収縮期血圧 (mmHg)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	42		307		352		428		695		1850		2509		2338		1		8552	
平均、SD	120.0	13.9	119.2	14.8	121.0	15.6	124.6	15.7	129.6	18.0	130.2	17.4	131.3	17.1	133.3	17.7	136.0	0.0	130.2	17.5
女性 例数	85		646		674		991		1568		3092		2882		2377		1		12316	
平均、SD	110.0	14.5	111.8	15.3	115.6	16.0	119.0	17.0	122.8	17.6	126.0	16.9	128.4	17.7	131.3	16.9	136.0	0.0	125.2	17.9

拡張期血圧 (mmHg)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	42		307		352		428		695		1850		2509		2338		1		8552	
平均、SD	75.3	11.0	76.0	10.7	78.2	11.5	80.3	11.4	82.4	10.9	81.6	10.9	79.9	10.3	78.6	10.0	74.0	0.0	79.9	10.6
女性 例数	85		646		674		991		1568		3092		2882		2377		1		12316	
平均、SD	67.1	10.2	68.7	11.8	70.7	11.1	73.4	11.7	74.9	11.3	75.4	10.4	74.9	10.3	74.6	10.0	65.0	0.0	74.2	10.8

AST(IU/L)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	40		298		349		416		662		1756		2459		2286		1		8267	
平均、SD	34.6	26.2	25.1	11.3	25.6	11.9	26.0	13.2	25.8	11.2	26.3	12.6	26.4	13.2	26.3	10.1	27.0	0.0	26.2	12.1
女性 例数	48		387		427		619		1141		2612		2677		2220		1		10132	
平均、SD	18.2	5.4	19.0	8.4	19.4	5.1	22.1	8.4	23.0	7.7	23.3	7.3	23.4	7.7	24.2	9.5	20.0	0.0	23.1	8.1

ALT(IU/L)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	40		298		349		416		662		1756		2459		2286		1		8267	
平均、SD	43.2	37.9	33.2	26.4	31.9	23.3	30.1	18.7	27.6	15.4	26.6	16.2	25.6	19.0	23.6	12.3	23.0	0.0	26.3	17.4
女性 例数	48		387		427		619		1141		2612		2677		2220		1		10132	
平均、SD	17.1	9.2	17.0	15.2	17.6	8.8	20.7	13.1	21.5	11.5	21.7	12.1	20.9	11.6	20.6	12.0	16.0	0.0	20.8	12.0

γ-GTP (IU/L)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体			
男性	例数		40	298	349	416	662	1756	2459	2286	1	8267										
	平均、SD		84.6	136.6	52.4	45.6	56.7	62.3	60.9	81.2	57.9	79.6	53.3	69.0	48.5	63.1	43.5	55.4	91.0	0.0	50.2	65.1
女性	例数		48	387	427	619	1141	2612	2677	2220	1	10132										
	平均、SD		20.9	17.5	20.3	16.1	22.9	20.9	26.5	28.2	28.2	30.2	26.4	24.7	25.3	26.4	24.2	24.3	15.0	0.0	25.4	25.6

中性脂肪 (mg/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体			
男性	例数		40	298	349	416	662	1756	2459	2286	1	8267										
	平均、SD		159.9	125.5	164.0	154.2	163.2	124.5	156.3	114.3	149.8	123.8	142.5	118.0	126.3	74.5	119.4	73.6	101.0	0.0	134.3	98.9
女性	例数		48	387	427	619	1141	2612	2677	2220	1	10132										
	平均、SD		74.6	33.7	81.8	47.8	86.5	47.7	97.4	59.5	104.3	65.1	108.1	77.0	104.9	53.7	105.5	52.6	158.0	0.0	103.5	61.8

HDL-C (mg/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体			
男性	例数		40	298	349	416	662	1756	2459	2286	1	8267										
	平均、SD		57.1	15.0	55.8	13.8	57.9	15.6	58.8	15.4	58.9	15.2	58.5	14.9	59.1	15.8	59.2	14.8	62.0	0.0	58.8	15.2
女性	例数		48	387	427	619	1141	2612	2677	2220	1	10132										
	平均、SD		70.4	17.5	70.1	15.4	72.4	17.6	72.8	18.2	70.0	17.1	68.2	16.1	68.1	15.7	65.9	15.1	55.0	0.0	68.4	16.2

LDL-C (mg/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体			
男性	例数		40	298	349	416	662	1756	2459	2286	1	8267										
	平均、SD		125.9	34.3	126.7	32.5	124.7	32.7	128.6	61.5	126.9	31.4	121.1	30.5	119.1	29.2	116.5	27.8	104.0	0.0	120.5	30.0
女性	例数		48	387	427	619	1141	2612	2677	2220	1	10132										
	平均、SD		98.4	28.0	108.9	29.9	119.5	29.9	129.5	32.6	132.9	30.1	132.0	29.5	130.2	28.8	125.3	27.6	160.0	0.0	128.4	29.7

HbA1c (JDS) (%)

年齢	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	全体
男性 例数	29	228	278	336	550	1391	1914	1773	1	6500
平均、SD	5.1 0.5	5.1 0.9	5.2 0.8	5.3 0.8	5.4 0.8	5.4 0.8	5.4 0.8	5.4 0.6	5.5 0.0	5.4 0.7
女性 例数	63	459	509	742	1172	2331	2240	1799	1	9316
平均、SD	4.8 0.2	4.9 0.5	5.0 0.3	5.0 0.3	5.2 0.5	5.3 0.5	5.3 0.5	5.3 0.5	5.4 0.0	5.2 0.5

HbA1c (NGSP) (%)

年齢	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	全体
男性 例数	13	79	73	92	143	448	593	558	0	1999
平均、SD	5.6 0.5	5.5 0.8	5.7 1.0	5.5 1.6	5.5 1.0	5.6 1.4	5.8 1.0	5.8 0.8		5.7 1.1
女性 例数	19	165	146	230	353	724	613	563	0	2813
平均、SD	4.7 1.7	3.9 2.3	4.6 1.9	4.6 2.0	4.9 1.8	5.0 2.0	5.5 1.5	5.6 1.2		5.1 1.8

空腹時血糖 (mg/dL)

年齢	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	全体
男性 例数	40	305	345	417	678	1767	2475	2310	1	8338
平均、SD	95.9 13.7	95.3 25.1	98.7 27.8	99.7 22.3	103.9 27.3	103.4 26.0	103.8 23.6	102.5 19.3	119.0 0.0	102.6 23.6
女性 例数	85	638	667	974	1533	2980	2827	2315	1	12020
平均、SD	85.8 6.6	87.6 14.0	88.3 9.6	90.4 10.0	93.4 14.1	95.5 16.2	96.6 14.9	98.4 18.1	105.0 0.0	94.8 15.5

赤血球 (万/ μ L)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	42		308		352		428		692		1850		2509		2333		1		8515	
平均、SD	484.8	35.7	487.9	39.2	481.2	36.8	481.2	39.8	471.8	42.1	465.5	44.0	461.7	42.6	454.9	43.8	462.0	0.0	464.3	43.6
女性 例数	85		641		672		983		1555		3080		2877		2371		1		12265	
平均、SD	431.2	36.4	432.9	38.8	435.3	36.9	437.8	40.7	44.0	36.7	434.0	38.8	430.0	38.3	424.8	37.7	452.0	0.0	432.3	38.5

ヘモグロビン (g/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	42		308		352		428		692		1850		2509		2333		1		8515	
平均、SD	15.0	0.9	15.2	1.1	15.1	1.0	15.1	1.1	14.9	1.2	14.7	1.3	14.6	1.2	14.4	1.3	15.0	0.0	14.7	1.3
女性 例数	85		641		672		983		1555		3080		2877		2371		1		12265	
平均、SD	12.3	1.6	12.6	1.5	12.7	1.5	13.1	1.3	13.3	1.0	13.2	1.1	13.2	1.0	13.1	1.0	13.9	0.0	13.1	1.1

ヘマトクリット (%)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	42		308		352		428		692		1850		2509		2333		1		8515	
平均、SD	45.2	2.5	45.4	3.1	45.1	2.8	45.3	3.1	44.7	3.4	44.3	3.7	43.9	3.6	43.4	3.8	42.6	0.0	44.1	3.6
女性 例数	85		641		672		983		1555		3080		2877		2371		1		12265	
平均、SD	38.6	4.2	39.3	4.1	39.6	4.1	40.7	4.0	41.0	3.3	40.4	3.4	40.0	3.3	39.8	3.3	41.1	0.0	40.2	3.5

ChE (U/L)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	30		258		277		323		506		1302		1921		1790		1		6408	
平均、SD	377.3	63.0	372.7	72.9	368.9	70.5	364.7	70.9	359.1	66.0	348.4	74.0	337.6	65.3	327.1	66.4	337.0	0.0	342.9	69.7
女性 例数	67		524		546		733		1133		2260		2191		1801				9255	
平均、SD	284.2	62.2	299.0	64.5	317.0	72.1	346.1	78.6	364.4	78.9	362.6	74.1	362.7	80.0	348.7	71.7			352.0	77.6

ペプシノーゲン I

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	28		248		274		313		488		1208		1826		1691		1		6077	
平均、SD	55.8	23.6	54.7	20.1	55.1	20.3	57.7	32.1	54.9	33.4	55.0	36.5	54.7	43.3	51.1	43.3	75.6	0.0	54.0	39.2
女性 例数	64		496		520		695		1075		2149		2093		1701				8793	
平均、SD	44.5	15.6	44.0	18.0	49.0	22.8	52.3	27.1	52.0	25.5	52.7	33.6	52.1	38.3	52.3	64.6			51.6	40.3

ペプシノーゲン II

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	28		248		274		313		488		1208		1826		1691		1		6077	
平均、SD	16.3	14.4	13.7	10.9	15.0	9.6	16.6	10.6	18.2	12.1	18.4	11.1	19.4	13.2	18.6	12.5	22.2	0.0	18.3	12.3
女性 例数	64		496		520		695		1075		2149		2093		1701				8793	
平均、SD	12.2	9.5	11.7	9.3	14.6	11.2	18.3	14.7	19.3	13.3	21.0	14.5	20.4	14.4	20.3	13.8			19.3	14.0

ペプシノーゲン I/II 比

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	28		248		274		313		488		1208		1826		1691		1		6077	
平均、SD	4.5	1.7	4.7	1.5	4.4	1.6	4.0	1.7	3.5	1.7	3.4	1.7	3.2	1.8	2.9	1.8	3.4	0.0	3.3	1.8
女性 例数	64		496		520		695		1075		2149		2093		1701				8793	
平均、SD	4.4	1.3	4.5	1.5	4.1	1.4	3.6	1.6	3.3	1.5	3.1	1.7	3.1	1.7	3.0	1.8			3.3	1.7

血清クレアチニン (mg/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	38		283		318		376		581		1545		2276		2088		1		7506	
平均、SD	0.80	0.12	0.79	0.13	0.79	0.12	0.79	0.13	0.79	0.15	0.81	0.39	0.81	0.17	0.82	0.18	0.60	0.00	0.81	0.23
女性 例数	82		597		627		860		1359		2701		2604		2095				10925	
平均、SD	0.58	0.09	0.59	0.09	0.59	0.09	0.60	0.12	0.59	0.09	0.59	0.10	0.60	0.15	0.61	0.14			0.60	0.12

尿酸 (mg/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	30		256		273		311		493		1284		1911		1783		1		6342	
平均、SD	6.1	1.4	6.0	1.4	5.9	1.3	6.0	1.3	6.0	1.3	5.9	1.3	5.7	1.2	5.8	1.3	5.4	0.0	5.8	1.3
女性 例数	67		523		543		724		1120		2247		2184		1799				9207	
平均、SD	4.0	0.9	4.2	0.9	4.3	1.0	4.5	1.0	4.6	1.0	4.5	1.0	4.5	1.0	4.6	1.1			4.5	1.0

尿アルブミン・クレアチニン比 (mg/gCr)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性 例数	32		258		279		326		515		1319		1944		1831		1		6505	
中央値、4分位	3.4	2.6- 5.9	3.7	2.6- 6.3	3.7	2.9- 6.2	4.5	3.0- 7.0	4.7	3.2- 8.9	5.1	3.3- 10.3	5.7	3.6- 13.4	6.4	3.8- 13.8	275.3		5.3	3.4- 11.4
女性 例数	66		538		551		748		1157		2312		2247		1877				9496	
中央値、4分位	4.3	3.3- 6.8	4.3	3.3- 6.4	4.6	3.3- 6.8	5.3	3.7- 8.3	5.9	4.2- 10.1	6.5	4.4- 10.6	7.2	4.8- 12.7	8.6	5.4- 16.0			6.5	4.3- 11.4

総コレステロール (mg/dL)

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体		
男性 例数	30		256		273		311		493		1284		1911		1783		1		6342		
平均、SD	214.5	35.6	206.1	36.9	206.8	35.1	210.2	34.0	209.8	33.5	201.3	34.5	197.7	32.0	194.5	30.5	182.0			199.9	33.1
女性 例数	67		523		543		724		1120		2247		2184		1799				9207		
平均、SD	183.0	27.6	190.9	30.0	205.3	32.3	219.3	34.1	219.8	32.9	217.5	32.1	215.9	31.5	209.1	30.7			213.4	32.7	

尿糖

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	例数 (N)	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	40	100.0	291	97.7	337	96.6	402	96.6	633	95.6	1684	95.9	2361	96.1	2177	95.3	1	100.0	7926	95.9
(±)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	4	0.6	6	0.3	18	0.7	22	1.0	0	0.0	53	0.6
(+)	0	0.0	1	0.3	4	1.1	3	0.7	7	1.1	26	1.5	31	1.3	33	1.4	0	0.0	105	1.3
(2+)	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	4	0.6	15	0.9	15	0.6	30	1.3	0	0.0	67	0.8
(3+)	0	0.0	5	1.7	7	2.0	7	1.7	14	2.1	25	1.4	33	1.3	22	1.0	0	0.0	113	1.4
小計、%	40	100	298	100	349	100	416	100	662	100	1756	100	2458	100	2284	100	1	100	8264	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	48	100.0	382	98.7	426	100.0	615	99.5	1130	99.0	2596	99.4	2663	99.6	2195	98.9	1	100.0	10056	99.3
(±)	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.1	4	0.2	3	0.1	7	0.3	0	0.0	17	0.2
(+)	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.3	3	0.3	6	0.2	5	0.2	8	0.4	0	0.0	26	0.3
(2+)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.4	3	0.1	2	0.1	7	0.3	0	0.0	16	0.2
(3+)	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	3	0.3	2	0.1	2	0.1	3	0.1	0	0.0	12	0.1
小計、%	48	100	387	100	426	100	618	100	1141	100	2611	100	2675	100	2220	100	1	100	10127	100

尿蛋白

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	例数 (N)	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	37	92.5	270	90.6	319	91.4	374	89.9	599	90.5	1613	91.9	2226	90.6	2075	90.8	0	0.0	7513	90.9
(±)	0	0.0	18	6.0	18	5.2	28	6.7	41	6.2	88	5.0	130	5.3	119	5.2	0	0.0	442	5.3
(+)	1	2.5	5	1.7	10	2.9	12	2.9	14	2.1	38	2.2	71	2.9	56	2.5	0	0.0	207	2.5
(2+)	2	5.0	5	1.7	2	0.6	2	0.5	6	0.9	13	0.7	27	1.1	27	1.2	1	100.0	85	1.0
(3+)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	4	0.2	4	0.2	7	0.3	0	0.0	17	0.2
小計、%	40	100	298	100	349	100	416	100	662	100	1756	100	2458	100	2284	100	1	100	8264	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	46	95.8	359	92.8	401	94.1	596	96.4	1105	96.8	2533	97.0	2593	96.9	2128	95.9	1	100.0	9762	96.4
(±)	1	2.1	20	5.2	19	4.5	19	3.1	22	1.9	56	2.1	50	1.9	47	2.1	0	0.0	234	2.3
(+)	0	0.0	5	1.3	5	1.2	3	0.5	13	1.1	16	0.6	24	0.9	30	1.4	0	0.0	96	0.9
(2+)	1	2.1	3	0.8	1	0.2	0	0.0	1	0.1	5	0.2	8	0.3	14	0.6	0	0.0	33	0.3
(3+)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0
小計、%	48	100	387	100	426	100	618	100	1141	100	2611	100	2675	100	2220	100	1	100	10127	100

ヘリコバクター抗体判定

年齢	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	例数(N)	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	17	60.7	183	73.8	183	66.8	184	58.8	235	48.2	584	48.3	885	48.5	785	46.4	1	100.0	3057	50.3
(+)	11	39.3	65	26.2	91	33.2	129	41.2	253	51.8	624	51.7	941	51.5	906	53.6	0	0.0	3020	49.7
小計、%	28	100	248	100	274	100	313	100	488	100	1208	100	1826	100	1691	100	1	100	6077	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	48	75.0	387	78.0	354	68.1	395	56.8	549	51.1	999	46.5	1042	49.8	829	48.7	0		4603	52.3
(+)	16	25.0	109	22.0	166	31.9	300	43.2	526	48.9	1150	53.5	1051	50.2	872	51.3	0		4190	47.7
小計、%	64	100	496	100	520	100	695	100	1075	100	2149	100	2093	100	1701	100	0		8793	100

最後に卒業された学校について

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:小中学校	2	6.5	14	5.5	9	3.1	6	1.6	48	8.0	178	10.5	476	20.3	649	30.0	0	0.0	1382	17.8
2:高校	12	38.7	132	51.6	146	50.9	192	51.5	320	53.2	1009	59.3	1244	53.0	1046	48.3	0	0.0	4101	52.8
3:専門学校	9	29.0	41	16.0	47	16.4	72	19.3	74	12.3	107	6.3	121	5.2	69	3.2	0	0.0	540	7.0
4:短大・専門	0	0.0	16	6.3	14	4.9	16	4.3	32	5.3	45	2.6	53	2.3	30	1.4	0	0.0	206	2.7
5:大学	7	22.6	37	14.5	59	20.6	70	18.8	107	17.8	275	16.2	335	14.3	256	11.8	0	0.0	1146	14.8
6:大学院	0	0.0	6	2.3	2	0.7	3	0.8	4	0.7	5	0.3	12	0.5	10	0.5	1	100.0	43	0.6
7:その他	0	0.0	1	0.4	3	1.0	2	0.5	4	0.7	13	0.8	9	0.4	5	0.2	0	0.0	37	0.5
未記入・不明	1	3.2	9	3.5	7	2.4	12	3.2	13	2.2	70	4.1	97	4.1	101	4.7	0	0.0	310	4.0
小計、%	31	100	256	100	287	100	373	100	602	100	1702	100	2347	100	2166	100	1	100	7765	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:小中学校	1	1.2	8	1.4	5	0.8	13	1.4	69	4.8	270	9.2	518	19.2	636	28.9	1	100.0	1521	13.2
2:高校	30	37.0	275	46.7	317	50.0	476	51.5	780	53.8	1688	57.6	1476	54.6	1002	45.6	0	0.0	6044	52.5
3:専門学校	16	19.8	133	22.6	140	22.1	209	22.6	315	21.7	511	17.4	373	13.8	275	12.5	0	0.0	1972	17.1
4:短大・専門	18	22.2	107	18.2	98	15.5	131	14.2	164	11.3	225	7.7	137	5.1	86	3.9	0	0.0	966	8.4
5:大学	14	17.3	54	9.2	61	9.6	69	7.5	79	5.4	122	4.2	95	3.5	82	3.7	0	0.0	576	5.0
6:大学院	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.1
7:その他	1	1.2	2	0.3	2	0.3	5	0.5	4	0.3	9	0.3	10	0.4	11	0.5	0	0.0	44	0.4
未記入・不明	1	1.2	8	1.4	11	1.7	19	2.1	40	2.8	103	3.5	95	3.5	106	4.8	0	0.0	383	3.3
小計、%	81	100	589	100	634	100	924	100	1451	100	2930	100	2704	100	2198	100	1	100	11512	100

職業

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
男性																				
農林	3	15.8	15	11.7	19	15.0	32	21.5	61	24.8	139	18.8	135	13.7	144	15.7	0	0.0	548	16.5
漁業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.1	3	0.3	1	0.1	0	0.0	6	0.2
保安	0	0.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	6	0.8	7	0.7	7	0.8	0	0.0	22	0.7
専門	1	5.3	7	5.5	5	3.9	13	8.7	11	4.5	16	2.2	16	1.6	8	0.9	0	0.0	77	2.3
技術	2	10.5	10	7.8	7	5.5	6	4.0	9	3.7	23	3.1	23	2.3	4	0.4	0	0.0	84	2.5
研究	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.7	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	6	0.2
事務	0	0.0	4	3.1	4	3.1	5	3.4	6	2.4	12	1.6	18	1.8	11	1.2	0	0.0	60	1.8
管理職	0	0.0	0	0.0	3	2.4	1	0.7	4	1.6	10	1.3	15	1.5	9	1.0	0	0.0	42	1.3
生産技術	1	5.3	7	5.5	9	7.1	4	2.7	14	5.7	24	3.2	18	1.8	19	2.1	0	0.0	96	2.9
運輸	0	0.0	4	3.1	1	0.8	2	1.3	6	2.4	16	2.2	22	2.2	16	1.7	0	0.0	67	2.0
建設	2	10.5	15	11.7	11	8.7	15	10.1	32	13.0	44	5.9	43	4.4	21	2.3	0	0.0	183	5.5
販売	1	5.3	10	7.8	12	9.4	10	6.7	18	7.3	28	3.8	36	3.7	26	2.8	0	0.0	141	4.3
サービス	7	36.8	37	28.9	34	26.8	37	24.8	41	16.7	93	12.6	96	9.7	35	3.8	0	0.0	380	11.5
無職	2	10.5	18	14.1	19	15.0	22	14.8	44	17.9	328	44.3	553	56.1	615	67.0	0	0.0	1601	48.3
小計、%	19	100	128	100	127	100	149	100	246	100	741	100	985	100	918	100	0	0	3313	100.0
女性																				
農林	0	0.0	9	3.4	11	4.5	19	5.0	51	9.4	91	7.7	75	7.0	87	10.1	0	0.0	343	7.5
漁業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.0
保安	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
専門	1	3.2	16	6.0	25	10.3	24	6.4	29	5.4	36	3.0	32	3.0	10	1.2	0	0.0	173	3.8
技術	0	0.0	3	1.1	2	0.8	1	0.3	3	0.6	3	0.3	4	0.4	3	0.3	0	0.0	19	0.4
研究	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
事務	3	9.7	33	12.4	31	12.8	31	8.2	37	6.8	47	4.0	22	2.1	14	1.6	0	0.0	218	4.8
管理職	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.1
生産技術	2	6.5	11	4.1	10	4.1	24	6.4	21	3.9	22	1.9	19	1.8	8	0.9	0	0.0	117	2.6
運輸	0	0.0	2	0.7	2	0.8	2	0.5	4	0.7	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	12	0.3
建設	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	7	0.2
販売	2	6.5	22	8.2	16	6.6	30	8.0	41	7.6	41	3.5	24	2.3	18	2.1	0	0.0	194	4.2
サービス	8	25.8	50	18.7	61	25.1	81	21.5	106	19.6	185	15.7	98	9.2	34	4.0	0	0.0	623	13.6
無職	15	48.4	121	45.3	85	35.0	163	43.2	248	45.8	750	63.5	788	73.9	683	79.5	0	0.0	2853	62.5
小計、%	31	100	267	100	243	100	377	100	542	100	1181	100	1066	100	859	100	0	0	4566	100

高血圧治療中または服薬(血圧)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	42	100	289	95.4	312	89.9	348	83.9	501	73.8	1158	63.5	1407	56.5	1156	49.7	0	0	5213	61.9
(+)	0	0	14	4.6	35	10.1	67	16.1	178	26.2	665	36.5	1082	43.5	1172	50.3	1	100	3214	38.1
小計、%	42	100	303	100	347	100	415	100	679	100	1823	100	2489	100	2328	100	1	100	8427	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	71	97.3	550	98	565	95.3	795	89.6	1155	80.2	2120	71.4	1832	64.6	1287	54.7	1	100	8376	71.5
(+)	2	2.7	11	2	28	4.7	92	10.4	285	19.8	851	28.6	1004	35.4	1068	45.3	0	0	3341	28.5
小計、%	73	100	561	100	593	100	887	100	1440	100	2971	100	2836	100	2355	100	1	100	11717	100

糖尿病治療中または服薬(血糖)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	40	95.2	298	98.3	337	97.1	397	95.7	635	93.5	1656	91	2186	87.8	2029	87.2	0	0	7578	90.0
(+)	2	4.8	5	1.7	10	2.9	18	4.3	44	6.5	164	9	303	12.2	298	12.8	0	0	844	10.0
小計、%	42	100	303	100	347	100	415	100	679	100	1820	100	2489	100	2327	100	0	0	8422	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	73	100	557	99.3	586	99.1	879	99.2	1391	96.8	2844	96	2659	93.9	2188	93	1	100	11178	95.6
(+)	0	0	4	0.7	5	0.9	7	0.8	46	3.2	117	4	173	6.1	165	7	0	0	517	4.4
小計、%	73	100	561	100	591	100	886	100	1437	100	2961	100	2832	100	2353	100	1	100	11695	100

脂質異常治療中または服薬(脂質)

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	41	97.6	295	97.4	326	94	379	91.3	609	89.6	1585	87.1	2103	84.5	1973	84.8	0	0	7311	86.8
(+)	1	2.4	8	2.6	21	6	36	8.7	71	10.4	235	12.9	386	15.5	354	15.2	1	100	1113	13.2
小計、%	42	100	303	100	347	100	415	100	680	100	1820	100	2489	100	2327	100	1	100	8424	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	73	100	555	98.9	574	97	813	91.2	1208	84	2268	76.4	2018	71.2	1616	68.6	1	100	9126	77.9
(+)	0	0	6	1.1	18	3	78	8.8	230	16	701	23.6	817	28.8	740	31.4	0	0	2590	22.1
小計、%	73	100	561	100	592	100	891	100	1438	100	2969	100	2835	100	2356	100	1	100	11716	100

脳血管疾患の治療中または既往

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	32	100	210	98.1	237	98.3	313	99	509	95.9	1436	96.6	1794	95.1	1647	94.8	0	0	6178	95.9
(+)	0	0	4	1.9	4	1.7	3	1	22	4.1	51	3.4	92	4.9	91	5.2	0	0	267	4.1
小計、%	32	100	214	100	241	100	316	100	531	100	1487	100	1886	100	1738	100	0	0	6445	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	53	98.1	432	99.5	442	99.8	711	99.2	1112	98.8	2330	98.4	2051	97.7	1719	97.9	1	100	8851	98.4
(+)	1	1.9	2	0.5	1	0.2	6	0.8	14	1.2	37	1.6	49	2.3	37	2.1	0	0	147	1.6
小計、%	54	100	434	100	443	100	717	100	1126	100	2367	100	2100	100	1756	100	1	100	8998	100

心血管疾患の治療中または既往

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	32	100	211	98.6	235	97.1	300	94.9	503	94.5	1340	88.8	1673	86.9	1455	80.8	0	0	5749	87.5
(+)	0	0	3	1.4	7	2.9	16	5.1	29	5.5	169	11.2	252	13.1	346	19.2	0	0	822	12.5
小計、%	32	100	214	100	242	100	316	100	532	100	1509	100	1925	100	1801	100	0	0	6571	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	53	98.1	424	97.7	434	98	698	96.8	1087	96.6	2242	94.1	1968	92	1552	86.7	1	100	8459	93.1
(+)	1	1.9	10	2.3	9	2	23	3.2	38	3.4	140	5.9	170	8	238	13.3	0	0	629	6.9
小計、%	54	100	434	100	443	100	721	100	1125	100	2382	100	2138	100	1790	100	1	100	9088	100

喫煙

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
吸う	19	45.2	136	44.6	134	38.5	159	38.2	210	30.8	503	27.5	528	21.2	348	15	0	0	2037	24.1
吸わない	12	28.6	93	30.5	90	25.9	105	25.2	181	26.6	525	28.7	825	33.2	907	39	0		2738	32.5
やめた	11	26.2	76	24.9	124	35.6	152	36.5	290	42.6	799	43.7	1136	45.6	1073	46	1	100	3662	43.4
小計、%	42	100	305	100	348	100	416	99.9	681	100	1827	99.9	2489	100	2328	100	1	100	8437	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
吸う	10	13.5	70	12.5	70	12	87	9.7	117	8.1	115	3.9	63	2.2	33	1.4	0	0	565	4.8
吸わない	53	71.6	389	69.3	449	76.8	698	78	1212	84.1	2696	90.4	2654	93.7	2253	95.6	1	100	10405	88.7
やめた	11	14.9	102	18.2	66	11.3	110	12.3	112	7.8	170	5.7	117	4.1	72	3.1	0	0	760	6.5
小計、%	74	100	561	100	585	100.1	895	100	1441	100	2981	100	2834	100	2358	100.1	1	100	11730	100

飲酒

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
毎日飲む	17	40.5	107	35.1	143	41.1	195	47.1	336	49.3	905	49.6	1174	47.1	1079	46.4	0	0.0	3956	46.9
時々飲む	10	23.8	98	32.1	101	29.0	119	28.7	185	27.2	503	27.5	636	25.5	617	26.5	1	100.0	2270	26.9
ほとんど飲まない	15	35.7	98	32.1	103	29.6	99	23.9	158	23.2	410	22.5	679	27.2	630	27.1	0	0.0	2192	26.0
飲む(頻度不明)	0	0.0	2	0.7	1	0.3	1	0.2	2	0.3	8	0.4	3	0.1	1	0.0	0	0.0	18	0.2
小計、%	42	100	305	100	348	100	414	100	681	100	1826	100	2492	100	2327	100	1	100	8436	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
毎日飲む	8	10.8	84	14.7	78	12.9	119	13.0	140	9.6	194	6.5	137	4.8	75	3.2	0	0.0	835	7.1
時々飲む	22	29.7	166	29.1	175	28.9	234	25.6	321	22.0	578	19.3	449	15.8	298	12.6	1	100.0	2244	19.0
ほとんど飲まない	44	59.5	310	54.3	328	54.2	536	58.6	979	67.1	2207	73.7	2248	79.3	1986	84.2	0	0.0	8638	73.1
飲む(頻度不明)	0	0.0	11	1.9	24	4.0	26	2.8	18	1.2	15	0.5	2	0.1	1	0.0	0	0.0	97	0.8
小計、%	74	100	571	100	605	100	915	100	1458	100	2994	100	2836	100	2360	100	1	100	11814	100

1日当たりの飲酒量が日本酒何合分か

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
なし	11	29.7	50	21.8	50	18.3	47	13.9	81	14.2	237	15.0	319	15.7	317	17.1	0	0.0	1112	16.1
1合未満	5	13.5	55	24.0	55	20.1	94	27.9	135	23.6	423	26.7	541	26.7	598	32.2	0	0.0	1906	27.6
1~2合未満	9	24.3	64	27.9	76	27.8	113	33.5	203	35.6	556	35.1	774	38.2	670	36.1	0	0.0	2465	35.7
2~3合未満	7	18.9	39	17.0	67	24.5	57	16.9	110	19.3	297	18.8	327	16.1	227	12.2	0	0.0	1131	16.4
3合以上	5	13.5	21	9.2	25	9.2	26	7.7	42	7.4	70	4.4	67	3.3	44	2.4	0	0.0	300	4.3
小計、%	37	100	229	100	273	100	337	100	571	100	1583	100	2028	100	1856	100	0	0	6914	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
なし	20	43.5	150	39.1	161	41.3	276	44.3	480	52.2	1169	61.9	1109	68.5	1007	75.6	0	0.0	4372	60.7
1合未満	18	39.1	164	42.7	158	40.5	243	39.0	329	35.8	566	30.0	424	26.2	274	20.6	1	100.0	2177	30.2
1~2合未満	5	10.9	48	12.5	51	13.1	75	12.0	89	9.7	128	6.8	70	4.3	48	3.6	0	0.0	514	7.1
2~3合未満	3	6.5	15	3.9	12	3.1	20	3.2	15	1.6	17	0.9	14	0.9	0	0.0	0	0.0	96	1.3
3合以上	0	0.0	7	1.8	8	2.1	9	1.4	6	0.7	8	0.4	2	0.1	3	0.2	0	0.0	43	0.6
小計、%	46	100	384	100	390	100	623	100	919	100	1888	100	1619	100	1332	100	1	100	7202	100

30分以上の運動習慣

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	17	73.9	99	67.8	106	54.9	131	65.2	217	65.6	572	56.3	678	45.8	545	40	0	0	2365	49.8
(+)	6	26.1	47	32.2	87	45.1	70	34.8	114	34.4	443	43.7	801	54.2	818	60	0	0	2386	50.2
小計、%	23	100	146	100	193	100	201	100	331	100	1015	100	1479	100	1363	100	0	0	4751	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	24	77.4	190	78.2	177	68.3	273	64.1	471	66.3	954	57.4	778	47.8	567	45.5	1	100	3435	55.3
(+)	7	22.6	53	21.8	82	31.7	153	35.9	239	33.7	707	42.6	850	52.2	680	54.5	0	0	2771	44.7
小計、%	31	100	243	100	259	100	426	100	710	100	1661	100	1628	100	1247	100	1	100	6206	100

食べる速さ

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
速い	22	53.7	123	40.6	125	36	155	37.4	209	30.9	506	27.8	579	23.3	503	21.6	1	100	2223	26.4
普通	16	39	164	54.1	205	59.1	242	58.3	425	62.8	1180	64.9	1715	69	1614	69.4	0	0	5561	66.1
遅い	3	7.3	16	5.3	17	4.9	18	4.3	43	6.3	133	7.3	192	7.7	208	9	0	0	630	7.5
小計、%	41	100	303	100	347	100	415	100	677	100	1819	100	2486	100	2325	100	1	100	8414	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
速い	15	20.6	131	23.4	166	28.1	194	21.9	372	25.9	743	25.2	591	20.9	476	20.3	0	0	2688	23
普通	52	71.2	388	69.3	382	64.6	636	71.9	955	66.6	2016	68.2	2069	73.1	1676	71.3	1	100	8175	70
遅い	6	8.2	41	7.3	43	7.3	55	6.2	107	7.5	195	6.6	171	6	196	8.4	0	0	814	7
小計、%	73	100	560	100	591	100	885	100	1434	100	2954	100	2831	100	2348	100	1	100	11677	100

食習慣:朝食を抜くことが週3回以上

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	19	57.6	174	79.1	201	82	277	87.1	474	90.5	1374	92.8	1779	95.3	1674	97.8	0	0	5972	93.3
(+)	14	42.4	46	20.9	44	18	41	12.9	50	9.5	106	7.2	88	4.7	38	2.2	0	0	427	6.7
小計、%	33	100	220	100	245	100	318	100	524	100	1480	100	1867	100	1712	100	0	0	6399	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	48	90.6	393	92.5	400	92.6	632	91.3	1023	93.1	2234	96	2017	96.7	1702	98	1	100	8450	95.5
(+)	5	9.4	32	7.5	32	7.4	60	8.7	76	6.9	93	4	68	3.3	35	2	0	0	401	4.5
小計、%	53	100	425	100	432	100	692	100	1099	100	2327	100	2085	100	1737	100	1	100	8851	100

睡眠:睡眠で十分な休養がとれていない

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	21	60	166	73.4	188	70.7	264	80.7	440	81.2	1296	86.1	1662	86.8	1544	87.8	0	0	5581	84.9
(+)	14	40	60	26.6	78	29.3	63	19.3	102	18.8	209	13.9	253	13.2	215	12.2	1	100	995	15.1
小計、%	35	100	226	100	266	100	327	100	542	100	1505	100	1915	100	1759	100	1	100	6576	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)	42	70	340	75.2	328	72.1	532	74.7	892	77.9	1969	82.4	1818	19.9	1535	85.3	1	100	7457	81.4
(+)	18	30	112	24.8	127	27.9	180	25.3	253	22.1	419	17.6	326	3.6	264	14.7	0	0	1699	18.6
小計、%	60	100	452	100	455	100	712	100	1145	100	2388	100	2144	23.5	1799	100	1	100	9156	100

日常的なつきあい:つきあいの程度

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:お互いに相談したり、日用品の貸し借りを するなど生活面で協力している人もいる	1	3.2	24	9.7	32	11.5	53	15.1	99	17.1	342	20.6	510	22.4	583	27.7	0	0.0	1644	21.8
2:日常的に立ち話をする程度のつきあいは している	4	12.9	75	30.2	79	28.3	132	37.7	267	46.2	758	45.6	1104	48.6	999	47.4	0	0.0	3418	45.4
3:あいさつ程度の最小限のつきあいはし ている	23	74.2	125	50.4	143	51.3	138	39.4	174	30.1	432	26.0	520	22.9	370	17.6	1	100.0	1926	25.6
4:つきあいは全くしていない	2	6.5	14	5.6	12	4.3	13	3.7	13	2.2	22	1.3	28	1.2	10	0.5	0	0.0	114	1.5
未記入、不明	1	3.2	10	4.0	13	4.7	14	4.0	25	4.3	108	6.5	111	4.9	144	6.8	0	0.0	426	5.7
小計、%	31	100	248	100	279	100	350	100	578	100	1662	100	2273	100	2106	100	1	100	7528	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:お互いに相談したり、日用品の貸し借りを するなど生活面で協力している人もいる	9	11.4	79	13.7	81	13.1	163	18.0	300	21.4	746	26.1	806	30.7	828	38.7	1	100.0	3013	26.9
2:日常的に立ち話をする程度のつきあいは している	27	34.2	210	36.5	253	40.9	417	46.1	715	51.0	1407	49.2	1293	49.3	931	43.5	0	0.0	5253	46.9
3:あいさつ程度の最小限のつきあいはし ている	38	48.1	265	46.1	256	41.4	297	32.8	331	23.6	564	19.7	373	14.2	225	10.5	0	0.0	2349	21.0
4:つきあいは全くしていない	4	5.1	16	2.8	15	2.4	13	1.4	14	1.0	18	0.6	12	0.5	9	0.4	0	0.0	101	0.9
未記入、不明	1	1.3	5	0.9	13	2.1	15	1.7	42	3.0	125	4.4	140	5.3	147	6.9	0	0.0	488	4.4
小計、%	79	100	575	100	618	100	905	100	1402	100	2860	100	2624	100	2140	100	1	100	11204	100

日常生活 笑う機会: 普段の生活で、声を出して笑う機会はどのくらいあるか

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1: ほぼ毎日	17	54.8	88	35.5	88	31.5	108	30.9	151	26.1	419	25.2	590	26.0	589	28.0	0	0.0	2050	27.2
2: 週 1-5 回程度	10	32.3	97	39.1	118	42.3	135	38.6	264	45.7	703	42.3	1009	44.4	875	41.5	0	0.0	3211	42.7
3: 月 1-3 回程度	3	9.7	37	14.9	39	14.0	74	21.1	102	17.6	338	20.3	434	19.1	396	18.8	1	100.0	1424	18.9
4: ほとんどない	0	0.0	14	5.6	18	6.5	17	4.9	31	5.4	92	5.5	112	4.9	84	4.0	0	0.0	368	4.9
未記入、不明	1	3.2	12	4.8	16	5.7	16	4.6	30	5.2	110	6.6	128	5.6	162	7.7	0	0.0	475	6.3
小計、%	31	100	248	100	279	100	350	100	578	100	1662	100	2273	100	2106	100	1	100	7528	100
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1: ほぼ毎日	45	57.0	300	52.2	317	51.3	413	45.6	538	38.4	1046	36.6	984	37.5	798	37.3	1	100.0	4442	39.6
2: 週 1-5 回程度	27	34.2	213	37.0	220	35.6	392	43.3	638	45.5	1280	44.8	1190	45.4	923	43.1	0	0.0	4883	43.6
3: 月 1-3 回程度	4	5.1	47	8.2	52	8.4	66	7.3	134	9.6	333	11.6	248	9.5	230	10.7	0	0.0	1114	9.9
4: ほとんどない	1	1.3	8	1.4	15	2.4	14	1.5	34	2.4	62	2.2	47	1.8	25	1.2	0	0.0	206	1.8
未記入、不明	2	2.5	7	1.2	14	2.3	20	2.2	58	4.1	139	4.9	155	5.9	164	7.7	0	0.0	559	5.0
小計、%	79	100	575	100	618	100	905	100	1402	100	2860	100	2624	100	2140	100	1	100	11204	100

調査票 家族 親兄弟姉妹のがんの有無

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	12	38.7	103	40.4	119	41.8	138	37.0	176	29.3	490	28.9	629	26.9	558	25.8	0	0.0	2225	28.7
2:不明	7	22.6	67	26.3	60	21.1	65	17.4	116	19.3	321	18.9	485	20.7	513	23.8	0	0.0	1634	21.1
3:ある	12	38.7	85	33.3	106	37.2	170	45.6	308	51.3	887	52.2	1226	52.4	1089	50.4	1	100.0	3884	50.0
小計、%	31	100	255	100	285	100	373	100	600	100	1698	100	2340	100	2160	100	1	100	7743	100.0
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	42	52.5	278	47.4	250	39.6	311	33.8	442	30.6	784	26.9	694	25.7	500	22.8	1	100.0	3302	28.8
2:不明	20	25.0	100	17.0	100	15.8	132	14.3	206	14.3	439	15.0	470	17.4	433	19.8	0	0.0	1900	16.6
3:ある	18	22.5	209	35.6	282	44.6	477	51.8	797	55.2	1696	58.1	1532	56.8	1258	57.4	0	0.0	6269	54.7
小計、%	80	100	587	100	632	100	920	100	1445	100	2919	100	2696	100	2191	100	1	100	11471	100

調査票 家族 親の狭心症・心筋梗塞の有無

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	18	58.1	126	49.2	136	47.4	174	46.6	282	46.8	687	40.4	885	37.7	744	34.3	1	100.0	3053	39.3
2:不明	12	38.7	99	38.7	104	36.2	142	38.1	219	36.4	720	42.3	1100	46.9	1143	52.8	0	0.0	3539	45.6
3:ある	1	3.2	31	12.1	47	16.4	57	15.3	101	16.8	295	17.3	362	15.4	279	12.9	0	0.0	1173	15.1
小計、%	31	100	256	100	287	100	373	100	602	100	1702	100	2347	100	2166	100	1	100	7765	100.0
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	51	63.0	344	58.5	334	52.7	454	49.1	633	43.6	1209	41.3	998	36.9	716	32.6	1	100.0	4740	41.2
2:不明	22	27.2	172	29.3	178	28.1	288	31.2	556	38.3	1202	41.0	1296	47.9	1202	54.7	0	0.0	4916	42.7
3:ある	8	9.9	72	12.2	122	19.2	182	19.7	262	18.1	519	17.7	410	15.2	280	12.7	0	0.0	1855	16.1
小計、%	81	100	588	100	634	100	924	100	1451	100	2930	100	2704	100	2198	100	1	100	11511	100

調査票 家族 親の脳卒中の有無

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	18	58.1	141	55.1	153	53.3	170	45.6	273	45.3	658	38.7	823	35.1	680	31.4	0	0.0	2916	37.6
2:不明	12	38.7	92	35.9	104	36.2	126	33.8	205	34.1	642	37.7	967	41.2	983	45.4	0	0.0	3131	40.3
3:ある	1	3.2	23	9.0	30	10.5	77	20.6	124	20.6	402	23.6	557	23.7	503	23.2	1	100.0	1718	22.1
小計、%	31	100	256	100	287	100	373	100	602	100	1702	100	2347	100	2166	100	1	100	7765	100.0
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	53	65.4	364	61.9	358	56.5	490	53.0	654	45.1	1123	38.3	925	34.2	614	27.9	1	100.0	4582	39.8
2:不明	22	27.2	164	27.9	184	29.0	249	26.9	464	32.0	1079	36.8	1093	40.4	1057	48.1	0	0.0	4312	37.5
3:ある	6	7.4	60	10.2	92	14.5	185	20.0	333	22.9	728	24.8	686	25.4	527	24.0	0	0.0	2617	22.7
小計、%	81	100	588	100	634	100	924	100	1451	100	2930	100	2704	100	2198	100	1	100	11511	100

調査票 家族 親の高血圧の有無

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
男性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	8	25.8	69	27.0	81	28.2	85	22.8	148	24.6	366	21.5	545	23.2	488	22.5	0	0.0	1790	23.1
2:不明	13	41.9	97	37.9	86	30.0	112	30.0	190	31.6	604	35.5	960	40.9	1018	47.0	1	100.0	3081	39.7
3:ある	10	32.3	90	35.2	120	41.8	176	47.2	264	43.9	732	43.0	842	35.9	660	30.5	0	0.0	2894	37.3
小計、%	31	100	256	100	287	100	373	100	602	100	1702	100	2347	100	2166	100	1	100	7765	100.0
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	25	30.9	159	27.0	162	25.6	230	24.9	335	23.1	626	21.4	618	22.9	453	20.6	1	100.0	2609	22.7
2:不明	15	18.5	148	25.2	148	23.3	215	23.3	396	27.3	955	32.6	1100	40.7	1074	48.9	0	0.0	4051	35.2
3:ある	41	50.6	281	47.8	324	51.1	479	51.8	720	49.6	1349	46.0	986	36.5	671	30.5	0	0.0	4851	42.1
小計、%	81	100	588	100	634	100	924	100	1451	100	2930	100	2704	100	2198	100	1	100	11511	100

調査票 家族 親の糖尿病の有無

年齢(歳)	35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		全体	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	14	45.2	116	45.3	132	46.0	146	39.1	273	45.3	718	42.2	863	36.8	774	35.7	1	100.0	3037	39.1
2:不明	12	38.7	101	39.5	90	31.4	144	38.6	233	38.7	720	42.3	1188	50.6	1156	53.4	0	0.0	3644	46.9
3:ある	5	16.1	39	15.2	65	22.6	83	22.3	96	15.9	264	15.5	296	12.6	236	10.9	0	0.0	1084	14.0
小計、%	31	100	256	100	287	100	373	100	602	100	1702	100	2347	100	2166	100	1	100	7765	100.0
女性	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:ない	34	42.0	307	52.2	332	52.4	486	52.6	659	45.4	1335	45.6	1094	40.5	748	34.0	1	100.0	4996	43.4
2:不明	21	25.9	162	27.6	182	28.7	270	29.2	513	35.4	1163	39.7	1267	46.9	1235	56.2	0	0.0	4813	41.8
3:ある	26	32.1	119	20.2	120	18.9	168	18.2	279	19.2	432	14.7	343	12.7	215	9.8	0	0.0	1702	14.8
小計、%	81	100	588	100	634	100	924	100	1451	100	2930	100	2704	100	2198	100	1	100	11511	100